



报告标识: BSTC

检测报告

报告编号: 滨水(饮) 2025041511YY

委托单位名称: 天津龙达水务有限公司

委托单位地址: 天津市汉沽区太平街 18 号

检测内容: 生活饮用水

天津滨水检测技术有限公司



检测机构声明

- 1、本检测报告未加盖本单位检测报告专用章、骑缝章无效。
- 2、本检测报告无报告编制人、审核人、批准人签字无效。
- 3、本检测公司仅对此次样品负责。
- 4、若对检测报告有异议，应在收到检测报告之日起七日内向本公司提出。
- 5、以下情况报告无效：未重新加盖本公司“检验报告专用章”、未重新加盖本公司“检测报告骑缝章”、复印报告部分内容。
- 6、申请复检项目，应依据相关检测标准进行。
- 7、送检样品的样品信息由客户提供，本报告不对送件样品信息真实性和采样规范性负责。

通讯方式：

地址：天津市西青区大寺镇津荣道 17 号

电话：022-23882000

传真：022-23882000

邮编：300385

邮箱：bshshzh@sohu.com

样品类别	水样编号	采样地点	采样日期	检测日期	报告日期
生活饮用水	2025041511YY	龙达出厂水取水点	2025. 4. 15	2025. 4. 15-2025. 5. 13	2025. 5. 14

检测项目

序号	项目名称	依据的标准、方法、名称及编号	所用仪器型号、名称	备注
1	总大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法第 12 部分：微生物指标》 GB/T5750. 12-2023 5. 2 滤膜法	HPX-9272MBE 培养箱	
2	大肠埃希氏菌	《生活饮用水标准检验方法第 12 部分：微生物指标》 GB/T5750. 12-2023 7. 2 滤膜法		
3	菌落总数	《生活饮用水标准检验方法第 12 部分：微生物指标》 GB/T5750. 12-2023 4. 1 平皿计数法		
4	砷	《生活饮用水标准检验方法第 6 部分：金属和类金属指标》 GB/T5750. 6-2023 9. 1 氢化物原子荧光法	AFS-933 原子荧光光谱仪	
5	镉	《生活饮用水标准检验方法第 6 部分：金属和类金属指标》 GB/T5750. 6-2023 12. 1 无火焰原子吸收分光光度法	PinAAcle900T 原子吸收分光光度计	
6	铬（六价）	《生活饮用水标准检验方法第 6 部分：金属和类金属指标》 GB/T5750. 6-2023 13. 1 二苯碳酰二肼分光光度法	UV1800 紫外可见分光光度计	
7	铅	《生活饮用水标准检验方法第 6 部分：金属和类金属指标》 GB/T5750. 6-2023 14. 1 无火焰原子吸收分光光度法	PinAAcle900T 原子吸收分光光度计	
8	汞	《生活饮用水标准检验方法第 6 部分：金属和类金属指标》 GB/T5750. 6-2023 11. 1 原子荧光法	AFS-933 原子荧光光谱仪	
9	氰化物	《生活饮用水标准检验方法第 5 部分：无机非金属指标》 GB/T5750. 5-2023 7. 3 流动注射法	SAN++ Skalar 连续流动分析仪	
10	氟化物	《生活饮用水标准检验方法第 5 部分：无机非金属指标》 GB/T5750. 5-2023 6. 3 氟试剂分光光度法	UV2600i 紫外可见分光光度计	
11	硝酸盐（以 N 计）	《生活饮用水标准检验方法第 5 部分：无机非金属指标》 GB/T5750. 5-2023 8. 2 紫外分光光度法		
12	氨（以 N 计）	《生活饮用水标准检验方法第 5 部分：无机非金属指标》 GB/T5750. 5-2023 11. 1 纳氏试剂分光光度法		
13	色度	《生活饮用水标准检验方法第 4 部分：感官性状和物理指标》 GB/T5750. 4-2023 4. 1 铂-钴标准比色法	比色管	
14	臭和味	《生活饮用水标准检验方法第 4 部分：感官性状和物理指标》 GB/T5750. 4-2023 6. 1 嗅气和尝味法	—	
15	肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法第 4 部分：感官性状和物理指标》 GB/T5750. 4-2023 7. 1 直接观察法	—	
16	pH 值	《生活饮用水标准检验方法第 4 部分：感官性状和物理指标》 GB/T5750. 4-2023 8. 1 玻璃电极法	PHS-3C 酸度计	
17	铝	《生活饮用水标准检验方法第 6 部分：金属和类金属指标》 GB/T5750. 6-2023 4. 1 铬天青 S 分光光度法	UV2600i 紫外可见分光光度计	
18	铁	《生活饮用水标准检验方法第 6 部分：金属和类金属指标》 GB/T5750. 6-2023 5. 1 火焰原子吸收分光光度法	AAAnalyst800 原子吸收分光光度计	

序号	项目名称	依据的标准、方法、名称及编号	所用仪器型号、名称	备注
19	锰	《生活饮用水标准检验方法第6部分：金属和类金属指标》 GB/T5750.6-2023 6.1 火焰原子吸收分光光度法	AAAnalyst800 原子吸收分光光度计	
20	铜	《生活饮用水标准检验方法第6部分：金属和类金属指标》 GB/T5750.6-2023 7.2 火焰原子吸收分光光度法		
21	锌	《生活饮用水标准检验方法第6部分：金属和类金属指标》 GB/T5750.6-2023 8.1 火焰原子吸收分光光度法		
22	氯化物	《生活饮用水标准检验方法第5部分：无机非金属指标》 GB/T5750.5-2023 5.1 硝酸银容量法	滴定管	
23	硫酸盐	《生活饮用水标准检验方法第5部分：无机非金属指标》 GB/T5750.5-2023 4.3 铬酸钡分光光度法（热法）	UV2600i 紫外可见分光光度计	
24	溶解性总固体	《生活饮用水标准检验方法第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T5750.4-2023 11.1 称量法	BSA124S 电子天平	
25	总硬度	《生活饮用水标准检验方法第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T5750.4-2023 10.1 乙二醇四乙酸二钠滴定法	滴定管	
26	高锰酸盐指数 （以 O ₂ 计）	《生活饮用水标准检验方法第7部分：有机物综合指标》 GB/T5750.7-2023 4.1 酸性高锰酸钾滴定法		
27	氯酸盐	《生活饮用水标准检验方法第10部分：消毒副产物指标》 GB/T5750.10-2023 20.1 碘量法		
28	游离氯	《生活饮用水标准检验方法第11部分：消毒剂指标》 GB/T5750.11-2023 4.3 现场 N,N-二乙基对苯二胺（DPD）法	DR300 便携式余氯测定仪	
29	浑浊度	《生活饮用水标准检验方法第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T5750.4-2023 5.1 散射法—福尔马肼标准	2100Q 浊度仪	
30	总α放射性	《生活饮用水标准检验方法第13部分：放射性指标》 GB/T5750.13-2023 4.1 低本底总α检测法 厚源法	低本底α、β测量仪	
31	总β放射性	《生活饮用水标准检验方法第13部分：放射性指标》 GB/T5750.13-2023 5.1 低本底总β检测法		
32	三氯甲烷	《生活饮用水标准检验方法第8部分：有机物指标》 GB/T5750.8-2023 4.3 顶空毛细管柱气相色谱法	7890B 气相色谱仪	
33	二氯一溴甲烷			
34	一氯二溴甲烷			
35	三溴甲烷			
36	三卤甲烷	/	/	

检测结果

序号	样品编号	样品状态	项目名称	单位	限值	检测结果	备注
1	2025041511YY-02	无色透明	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出	
2			大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出	
3			菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	
4	2025041511YY-06		砷	mg/L	≤0.01	<1.0×10 ⁻³	
5	2025041511YY-04		镉	mg/L	≤0.005	<0.0005	
6	2025041511YY-17		铬（六价）	mg/L	≤0.05	0.005	
7	2025041511YY-04		铅	mg/L	≤0.01	<0.0025	
8			汞	mg/L	≤0.001	<0.1×10 ⁻³	
9	2025041511YY-05		氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002	
10	2025041511YY-01		氟化物	mg/L	≤1.0	0.3	
11			硝酸盐（以 N 计）	mg/L	≤10	2.1	
12	2025041511YY-03		氨（以 N 计）	mg/L	≤0.5	0.02	
13	2025041511YY-01		色度	度	≤15	<5	
14			臭和味	—	无异臭、异味	常温:无异臭、 无异味 沸后:无异臭、 无异味	
15			肉眼可见物	—	无	无	
16			pH 值	—	6.5-8.5	8.12	
17	2025041511YY-04		铝	mg/L	≤0.2	0.04	
18			铁	mg/L	≤0.3	<0.05	
19			锰	mg/L	≤0.1	<0.03	
20			铜	mg/L	≤1.0	<0.025	
21			锌	mg/L	≤1.0	<0.015	
22	2025041511YY-01		氯化物	mg/L	≤250	39.5	

检 测 结 果

序号	样品编号	样品状态	项目名称	单位	限值	检测结果	备注	
23	2025041511YY-01	无色透明	硫酸盐	mg/L	≤250	90.8		
24			溶解性总固体	mg/L	≤1000	382		
25			总硬度	mg/L	≤450	231		
26	2025041511YY-03		高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	≤3	1.4		
27	2025041511YY-18		氯酸盐	mg/L	≤0.7	<0.23		
28	2025041511YY-01		游离氯	mg/L	见备注	0.79		
29			浑浊度	NTU	≤1	<0.50		
30	2025041511YY-08		总 α 放射性	Bq/L	≤0.5	0.05±0.02		
31			总 β 放射性	Bq/L	≤1	0.22±0.03		
32	2025041511YY-07		三氯甲烷	mg/L	≤0.06	0.007		
33			二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	0.010		
34			一氯二溴甲烷	mg/L	≤0.1	0.009		
35			三溴甲烷	mg/L	≤0.1	0.002		
36			三卤甲烷 ^①	--	②	0.394		
以上所检项目为此次样品检测项目，以下空白。								
备注	1、表中：“<XXX”表示检测结果小于检出限。 2、游离氯：出厂水：0.3 mg/L-2.0 mg/L；末梢水：0.05 mg/L-2.0 mg/L。 3、①表示三氯甲烷、二溴一氯甲烷、一溴二氯甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和 4、②表示该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自的限值的比值之和不超过 1							

编制人：徐海
批准人：杨海

审核人：马迪
签发日期：2025年5月4日

——报告完结——

检 验 结 果

分包检验情况说明						
样品分包检验项目	二氯乙酸			三氯乙酸		
	共计 2 项					
分包检验情况	分包原因		天津滨水检测技术有限公司仪器设备使用冲突，不能在时效性内完成			
	分包实验室	名称	天津华测检测认证有限公司		资质证书编号	CMA 240200340008
		地址	天津市东丽开发区信达路 100 号			
其它说明	经本公司客户同意将上述检验项目分包于华测检测 分包检验项目检验方法依据见附表 1、检验结果见附表 2。					

附表 1

序号	项目名称	依据的标准、方法、名称及编号	检出限
37	二氯乙酸	生活饮用水标准检验方法第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T5750.10-2023 15.1	0.002mg/L
38	三氯乙酸	生活饮用水标准检验方法第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T5750.10-2023 16.1	0.001mg/L

附表 2

检 测 结 果

序号	样品编号	项目名称	单位	限值	检测结果	备注
37	2025041511YY-16	二氯乙酸	mg/L	≤0.05	ND	
38		三氯乙酸	mg/L	≤0.1	ND	
以上所检项目为此次样品检测项目，以下空白。						
备注	1. “ND”表示检测结果小于检出限。					

报告完结

检 验 结 果

分包检验情况说明						
样品分包检验项目	一					
	铊	镍	钡	铍		
	银	钼	硼	硒		
	钠	铈	四氯化碳	阴离子合成洗涤剂		
	挥发酚类（以苯酚计）					
	二					
	苯	甲苯	二甲苯	苯乙烯		
	氯苯	1,4-二氯苯	三氯苯	六氯苯		
	马拉硫磷	乐果	敌敌畏	环氧氯丙烷		
	氯乙烯	1,2-二氯乙烯	溴氰菊酯	七氯		
	呋喃丹	2,4,6-三氯酚	五氯酚	百菌清		
	莠去津	毒死蜱	灭草松	2,4-滴		
	草甘膦	丙烯酰胺	微囊藻毒素-LR	苯并（α）芘		
	高氯酸盐	乙草胺	2-甲基异莰醇	土臭素		
	六氯丁二烯	四氯乙烯	二氯甲烷	1,1-二氯乙烯		
	1,2-二氯乙烷	三氯乙烯	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯			
	共计 52 项					
	分包检验情况	分包原因		一：天津滨水检测技术有限公司仪器设备使用冲突，不能在时效性内完成 二：天津滨水检测技术有限公司检测能力范围外检验		
		分包实验室	名称	天津华测检测认证有限公司	资质证书编号	CMA 240200340008
			地址	天津市东丽开发区信达路 100 号		
其它说明	经本公司客户同意将上述检验项目分包于华测检测 分包检验项目检验方法依据见附表 3， 检验结果见附表 4。					

附表3

序号	项目名称	依据的标准、方法、名称及编号	检出限
39	铊	《生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标》 GB/T5750.6-2023 24.2	0.00001mg/L
40	锑	《生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标》 GB/T5750.6-2023 22.1	0.0005mg/L
41	硒	《生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标》 GB/T5750.6-2023 10.1	0.0004mg/L
42	镍	《生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标》 GB/T5750.6-2023 18.2	0.006mg/L
43	钡	《生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标》 GB/T5750.6-2023 19.2	0.001mg/L
44	铍	《生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标》 GB/T5750.6-2023 23.2	0.0002mg/L
45	银	《生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标》 GB/T5750.6-2023 15.3	0.013mg/L
46	钼	《生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标》 GB/T5750.6-2023 16.2	0.008mg/L
47	硼	《生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标》 GB/T5750.6-2023 29.2	0.011mg/L
48	钠	《生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标》 GB/T5750.6-2023 25.1	0.01mg/L
49	挥发酚类 (以苯酚计)	《生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标》 GB/T5750.4-2023 12.1	0.002mg/L
50	阴离子合成洗涤剂	《生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标》 GB/T5750.4-2023 13.1	0.050mg/L
51	苯	《生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》 GB/T5750.8-2023 附录A	0.00004mg/L
52	甲苯	《生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》 GB/T5750.8-2023 附录A	0.00011mg/L
53	二甲苯	《生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》 GB/T5750.8-2023 附录A	对间二甲苯: 0.00005mg/L
			邻二甲苯: 0.00011mg/L
54	苯乙烯	《生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》 GB/T5750.8-2023 附录A	0.00004mg/L
55	氯苯	《生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》 GB/T5750.8-2023 附录A	0.00004mg/L
56	1,4-二氯苯	《生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》 GB/T5750.8-2023 附录A	0.00003mg/L
57	三氯苯	《生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》 GB/T5750.8-2023 30.1	1,2,4-三氯苯: 0.00007mg/L
			1,2,3-三氯苯: 0.000075mg/L
58	六氯苯	《生活饮用水标准检验方法 第9部分:农药指标》 GB/T5750.9-2023 23.2	0.00025mg/L
59	四氯化碳	《生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》 GB/T5750.8-2023 附录A	0.00021mg/L

附表3

序号	项目名称	依据的标准、方法、名称及编号	检出限
60	马拉硫磷	《生活饮用水标准检验方法 第9部分:农药指标》 GB/T5750.9-2023 10.2	0.0004mg/L
61	乐果	《生活饮用水标准检验方法 第9部分:农药指标》 GB/T5750.9-2023 11.2	0.00072mg/L
62	敌敌畏	《生活饮用水标准检验方法 第9部分:农药指标》 GB/T5750.9-2023 17.2	0.00042mg/L
63	二氯甲烷	《生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》 GB/T5750.8-2023 附录A	0.00003mg/L
64	1,2-二氯乙烷	《生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》 GB/T5750.8-2023 附录A	0.00006mg/L
65	环氧氯丙烷	《生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》 GB/T5750.8-2023 20.1	0.00006mg/L
66	氯乙烯	《生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》 GB/T5750.8-2023 附录A	0.0002mg/L
67	1,1-二氯乙烯	《生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》 GB/T5750.8-2023 附录A	0.00012mg/L
68	1,2-二氯乙烯	《生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》 GB/T5750.8-2023 附录A	顺-1,2-二氯乙烯: 0.00012mg/L
			反-1,2-二氯乙烯: 0.00006mg/L
69	三氯乙烯	《生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》 GB/T5750.8-2023 附录A	0.00019mg/L
70	四氯乙烯	《生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》 GB/T5750.8-2023 附录A	0.00014mg/L
71	六氯丁二烯	《生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》 GB/T5750.8-2023 附录A	0.00011mg/L
72	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	《生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》 GB/T5750.8-2023 15.1	0.00041mg/L
73	溴氰菊酯	《生活饮用水标准检验方法 第9部分:农药指标》 GB/T5750.9-2023 14.1	0.00101mg/L
74	七氯	《生活饮用水标准检验方法 第9部分:农药指标》 GB/T5750.9-2023 22.2	0.00034mg/L
75	呋喃丹	《生活饮用水标准检验方法 第9部分:农药指标》 GB/T5750.9-2023 18.1	0.000125mg/L
76	2,4,6-三氯酚	《生活饮用水标准检验方法 第10部分:消毒副产物指标》 GB/T5750.10-2023 19.3	0.00040mg/L
77	五氯酚	《生活饮用水标准检验方法 第9部分:农药指标》 GB/T5750.9-2023 24.3	0.00099mg/L
78	百菌清	《生活饮用水标准检验方法 第9部分:农药指标》 GB/T5750.9-2023 12.1	0.00042mg/L
79	莠去津	《生活饮用水标准检验方法 第9部分:农药指标》 GB/T5750.9-2023 20.1	0.0005mg/L
80	毒死蜱	《生活饮用水标准检验方法 第9部分:农药指标》 GB/T5750.9-2023 19.2	0.00025mg/L

附表 3

序号	项目名称	依据的标准、方法、名称及编号	检出限
81	灭草松	《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分:农药指标》 GB/T5750.9-2023 15.2	0.0005mg/L
82	2,4-滴	《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分:农药指标》 GB/T5750.9-2023 16.2	0.0005mg/L
83	草甘膦	《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分:农药指标》 GB/T5750.9-2023 21.1	0.025mg/L
84	丙烯酰胺	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标》 GB/T5750.8-2023 13.2	0.00005mg/L
85	微囊藻毒素-LR	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标》 GB/T5750.8-2023 16.1	0.00006mg/L
86	苯并(α)芘	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标》 GB/T5750.8-2023 12.1	0.0000014mg/L
87	高氯酸盐	《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分:无机非金属指标》 GB/T5750.5-2023 14.1	0.005mg/L
88	乙草胺	《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分:农药指标》 GB/T5750.9-2023 41.1	0.00002mg/L
89	2-甲基异莰醇	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标》 GB/T5750.8-2023 76.1	0.0000022mg/L
90	土臭素	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标》 GB/T5750.8-2023 76.1	0.0000038mg/L

附表 4

检 测 结 果

序号	样品编号	项目名称		单位	限值	检测结果	备注
39	2025041511YY	铊		mg/L	≤0.0001	ND	
40		锑		mg/L	≤0.005	ND	
41		硒		mg/L	≤0.01	ND	
42		镍		mg/L	≤0.02	ND	
43		钡		mg/L	≤0.7	0.100	
44		铍		mg/L	≤0.002	ND	
45		银		mg/L	≤0.05	ND	
46		钼		mg/L	≤0.07	ND	
47		硼		mg/L	≤1.0	0.051	
48		钠		mg/L	≤200	35.2	
49		挥发酚类 (以苯酚计)		mg/L	≤0.002	ND	
50		阴离子合成洗涤剂		mg/L	≤0.3	ND	
51		苯		mg/L	≤0.01	ND	
52		甲苯		mg/L	≤0.7	ND	
53		二甲苯	对间二甲苯	mg/L	--	ND	
			邻二甲苯	mg/L	--	ND	
			二甲苯合计	mg/L	≤0.5	ND	
54		苯乙烯		mg/L	≤0.02	ND	
55		氯苯		mg/L	≤0.3	ND	
56		1,4-二氯苯		mg/L	≤0.3	ND	
57		三氯苯	1,2,4-三氯苯	mg/L	--	ND	
			1,2,3-三氯苯	mg/L	--	ND	
			三氯苯合计	mg/L	≤0.02	ND	
58		六氯苯		mg/L	≤0.001	ND	

附表 4

检测结果

序号	样品编号	项目名称		单位	限值	检测结果	备注
59	2025041511YY	四氯化碳		mg/L	≤0.002	ND	
60		马拉硫磷		mg/L	≤0.25	ND	
61		乐果		mg/L	≤0.006	ND	
62		敌敌畏		mg/L	≤0.001	ND	
63		二氯甲烷		mg/L	≤0.02	ND	
64		1,2-二氯乙烷		mg/L	≤0.03	ND	
65		环氧氯丙烷		mg/L	≤0.0004	ND	
66		氯乙烯		mg/L	≤0.001	ND	
67		1,1-二氯乙烯		mg/L	≤0.03	ND	
68		1,2-二氯乙烯	顺-1,2-二氯乙烯	mg/L	--	ND	
			反-1,2-二氯乙烯	mg/L	--	ND	
			1,2-二氯乙烯合计	mg/L	≤0.05	ND	
69		三氯乙烯		mg/L	≤0.02	ND	
70		四氯乙烯		mg/L	≤0.04	ND	
71		六氯丁二烯		mg/L	≤0.0006	ND	
72		邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯		mg/L	≤0.008	ND	
73		溴氰菊酯		mg/L	≤0.02	ND	
74		七氯		mg/L	≤0.0004	ND	
75		呋喃丹		mg/L	≤0.007	ND	
76		2,4,6-三氯酚		mg/L	≤0.2	ND	
77		五氯酚		mg/L	≤0.009	ND	
78		百菌清		mg/L	≤0.01	ND	
79		莠去津		mg/L	≤0.002	ND	

附表 4

检 测 结 果

序号	样品编号	项目名称	单位	限值	检测结果	备注
80	2025041511YY	毒死蜱	mg/L	≤0.03	ND	
81		灭草松	mg/L	≤0.3	ND	
82		2,4-滴	mg/L	≤0.03	ND	
83		草甘膦	mg/L	≤0.7	ND	
84		丙烯酰胺	mg/L	≤0.0005	ND	
85		微囊藻毒素-LR	mg/L	≤0.001	ND	
86		苯并（α）芘	mg/L	≤0.00001	ND	
87		高氯酸盐	mg/L	≤0.07	ND	
88		乙草胺	mg/L	≤0.02	ND	
89		2-甲基异莰醇	mg/L	≤0.00001	ND	
90		土臭素	mg/L	≤0.00001	ND	
以上所检项目为此次样品检测项目，以下空白。						
备注	1. “ND”表示检测结果小于检出限 2. “——”表示 GB 5749-2022 执行标准中未对该项目作限制					

报告完结

检 验 结 果

分包检验情况说明					
样品分包检验项目	隐孢子虫			贾第鞭毛虫	
	共计 2 项				
分包检验情况	分包原因		天津滨水检测技术有限公司检测能力范围外		
	分包实验室	名称	华测检测认证集团北京有限公司	资质证书编号	CMA240000344085
		地址	北京市大兴区北京经济技术开发区科创十四街 99 号 21 幢		
其它说明	经本公司客户同意将上述检验项目分包于华测检测认证集团北京有限公司 分包检验项目检验方法依据见附表 5、检验结果见附表 6。				

附表 5

序号	项目名称	依据的标准、方法、名称及编号	检出限
91	隐孢子虫	《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分:微生物指标》 GB/T 5750.12-2023 9.1 免疫磁分离荧光抗体法	0.5 个/10L
92	贾第鞭毛虫	《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分:微生物指标》 GB/T 5750.12-2023 8.1 免疫磁分离荧光抗体法	0.5 个/10L

附表 6

检 测 结 果

序号	样品编号	项目名称	单位	限值	检测结果	备注
91	2025041511YY	隐孢子虫	个/10L	<1	未检出	
92		贾第鞭毛虫	个/10L	<1	未检出	
以上所检项目为此次样品检测项目，以下空白。						
备注						

****报告完结****